

## ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 3134-10

г. Москва

Выдано  
“ 15 ” декабря 2010 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность новой продукции указанного наименования для применения в строительстве на территории Российской Федерации с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО “Бийский завод стеклопластиков”  
Россия, 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Ленинградская, 60/1,  
тел.(3854) 44-80-00, факс (3854) 45-02-83, e-mail: bzs@bzs.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО “Бийский завод стеклопластиков”  
Россия, 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Ленинградская, 60/1

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ** Арматура стеклопластиковая

**ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ** – арматура представляет собой стержень мерной длины, изготовленный методом намотки из однонаправленных стекловолоконистых материалов, пропитанных полимерным связующим на основе отверждаемых эпоксидных смол.

**НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** - арматуру используют для изготовления гибких связей трехслойных сборных железобетонных стеновых панелей, крепления лицевого кирпичного слоя в трехслойных стенах к внутреннему слою (из бетона, железобетона, кирпича и других материалах с плотностью  $\geq D450$ ).

**ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ** - допустимые значения основных механических характеристик арматуры: растяжение - 700 МПа, сжатие - 700 МПа, изгиб - 900 МПа, срез поперек волокон - 115 МПа.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА** - соответствие конструкции, технологии и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА** - ТУ 2296-001-20994511-06 "Арматура стеклопластиковая. Технические условия", протоколы испытаний и заключения уполномоченных организаций, указанные в приложении.

Приложение: заключение федерального государственного учреждения "Федеральный центр технической оценки продукции в строительстве" (ФГУ "ФЦС") от 23 ноября 2010 г. на 11 л.

Настоящее техническое свидетельство действительно до "15" декабря 2015 г.

Заместитель Министра  
регионального развития  
Российской Федерации



К.Ю.КОРОЛЕВСКИЙ

Настоящее техническое свидетельство заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № ТС-2149-08 от 30 мая 2008 г.

№ 001229



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
“ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОДУКЦИИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ” (ФГУ “ФЦС”)

г. Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая оценка пригодности  
для применения в строительстве новой продукции

“АРМАТУРА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ”

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “Бийский завод стеклопластиков”  
Россия, 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Ленинградская, 60/1

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО “Бийский завод стеклопластиков”  
Россия, 659316, Алтайский край, г.Бийск, ул.Ленинградская, 60/1,  
тел.(3854) 44-80-00, факс (3854) 45-02-83, e-mail: bzs@bzs.ru

Оценка пригодности продукции указанного наименования для применения в строительстве проведена с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, на основе документации и данных, представленных заявителем в обоснование безопасности продукции для применения по указанному в заключении назначению.

Всего на 11 страницах, заверенных печатью ФГУ “ФЦС”.

Директор ФГУ “ФЦС”



Т.И.Мамедов

23 ноября 2010 г.