

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-ТР.ЭОЗ0.В.00012

(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн», выполняющий функции иностранного изготовителя на основании Соглашения от 01.03.2017 к договору № 071216/KIRU-KITR

142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. ОГРН: 1045009158150. Телефон: (495) 787-57-16, (495) 642-84-98. Факс: (495) 787-57-18, (495) 642-84-99. E-mail: Anatoliy.Deev@knaufinsulation.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Knauf Insulation Isolasyon San. Ve Tic. A. S.

75.Yil Mah Küçük OrganizeSanayi 1. Cadde No: 1/G 26250 Eskişehir, Турция. Телефон: +90 222 228 28 00. Факс: +90 222 228 28 04

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделие рулонное теплоизоляционное и звукоизоляционное из стеклянного штапельного волокна «КНАУФ Инсулейшн», марка TermoKNAUF BANYA040ALUM (плотность, кг/м² - 11,5±5%, содержание органических веществ, % по массе, не более 6,0)

выпускаемая по технической документации изготовителя

Серийный выпуск.

Код ОКПД 2:

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

7019 39 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ


Протокол испытаний № 06 д/см-2018 от 05.06.2018 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ Пожарно-технические характеристики продукции: группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 06.06.2018 по 05.06.2019.

М.П. Заявитель


подпись

Генеральный директор ООО «КНАУФ Инсулейшн»
Вишняков П. В.

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость"

109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 9. Телефон (495)150-08-01, факс (495)150-08-01, адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru ОГРН: 1105018003936

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭОЗ0 от 22.01.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации



М.П. Заместитель руководителя
органа по сертификации



Ю. И. Графская

инициалы, фамилия