

ЮМАТЕКС ТЕРМО

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
СОХРАНЕНИЯ
ЭНЕРГИИ



Изображения домов предоставлены
компанией ООО «Гуд Вуд»

ЮМАТЕКС ТЕРМО

1 пачка = 0,36 м куб



ЮМАТЕКС Термо Smart - это профессиональное решение для тех, кто ценит качество, надёжность и удобство монтажа. Малый объём упаковки (0,36 м³) идеально подходит для частного домостроения при создании конструкций каркасных стен и стен с облицовкой сайдингом, мансардных помещений, скатных крыш, перегородок, перекрытий и полов по лагам, балконов и лоджий.

ЮМАТЕКС Термо Smart

1 пачка 50 мм	7,2 кв м	0,36 куб м
1 пачка 100 мм	3,6 кв м	0,36 куб м
1 палета 50 мм	230,4 кв м	11,52 куб м
1 палета 100 мм	115,2 кв м	11,52 куб м
1 фура 50 мм	3225,6 кв м	161,28 куб м
1 фура 100 мм	1612,8 кв м	161,28 куб м

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукция является негорючей (НГ). В случае пожара плиты не поддерживают горение, создавая надёжный барьер на пути огня и повышая общую безопасность здания.

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

Открытая пористая структура хаотично переплетённых волокон каменной ваты ЮМАТЕКС Термо Smart эффективно поглощает звуковые волны, обеспечивая отличную звукоизоляцию помещений.

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Особая структура и распределение волокон каменной ваты эффективно удерживают воздух внутри плиты. Это минимизирует теплопотери зимой и защищает помещения от перегрева летом, обеспечивая комфортный микроклимат круглый год.

КОМПАКТНАЯ ПАЧКА

Продукт в упаковке находится в сжатом состоянии, легко загружается даже в легковой автомобиль, его удобно переносить и хранить.

ПРОДУКЦИЯ НЕ ПЫЛИТ

Технология производства без использования обычных зубчатых пил при резке значительно снижает образование пыли и крошки при работе с материалом. Этот фактор становится особенно важным при работе с каменной ватой в ограниченном пространстве и в помещениях с плохой вентиляцией.



НИЗКОЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

Низкое водопоглощение плит каменной ваты напрямую влияет на долговечность утеплителя и его способность сохранять энергоэффективность при эксплуатации. Низкое водопоглощение достигается благодаря использованию специальных гидрофобизирующих добавок в процессе производства.

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Каменная вата является паропроницаемым материалом. Структура переплетённых волокон позволяет материалу «дышать» (быть паропроницаемым), но при этом препятствует капиллярному подсосу влаги извне.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ И УПРУГОСТЬ

После распаковки плиты быстро восстанавливают свою толщину с учётом допустимых отклонений и не теряют упругость.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЛОГИСТИКА И ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ

Продукция ЮМАТЕКС Термо Smart обладает высокой степенью компрессии (до 55%). Это значит, что в стандартную фуру объёмом 75 м³ помещается до 165 м³ утеплителя. Таким образом, не только снижаются транспортные расходы при доставке утеплителя, но и уменьшается углеродный след (выбросы CO₂) за счёт большой вместимости продукта в транспортное средство.



ЮМАТЕКС Термо – давно и успешно применяются ведущими компаниями на рынке строительства индивидуальных домов.

**ВЫБОР
ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Среди них GOOD WOOD*.

 **GOOD WOOD**



GOOD WOOD — это современная, технологичная компания более 20 лет успешно проектирует и строит экологичные загородные дома.

«Мы предоставляем гарантию 50 лет на свои дома. Мы тщательно выбираем материалы, и доверяем теплоизоляции ЮМАТЕКС Термо»

А. Дубовенко
Основатель компании «Гуд Вуд»

* GOOD WOOD – ГУД ВУД

ЮМАТЕКС ТЕРМО

С дополнительной информацией
о продукции можно ознакомиться
на сайте www.umatexthermo.ru



8 800 770 78 48

info.izoplit@rosatom-composites.ru

Мы в социальных сетях:



062026